

ИНСТРУКЦИЯ

BMS060036

Бампер силовой передний BMS ALFA для Тойота Хайлюкс 2015-2020



Благодарим Вас за выбор продукции BMS Engineering!
Будем рады Вашим отзывам о продукции и обслуживании:



оставить отзыв
на 2ГИС



оставить отзыв
на Яндекс.Картах




оставить отзыв
на Яндекс.Маркете

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бампер передний	1
2	Дуга бампера	1
3	Прошина буксировочная	2
4	Накладка под лебедку	1
5	Накладка защитная с вентиляционными отверстиями	1
6	Кронштейны крепления бампера Л+П	2
7	Защитка бочка омывателя	1







Демонтировать штатный бампер. Снять усилитель.




Кронштейны бампера крепятся напрямую к раме.



Аналогично для левой стороны.




Установить кронштейн так, чтобы отверстия 1 и 2 совпадали



Аналогично для левой стороны.



Зафиксировать кронштейн болтами. Болты не затягивать.



После, так же зафиксировать болтами в отверстиях 2. Болты не затягивать.



Повторить для левой стороны.



Небольшой ход болтов должен обеспечить простую установку бампера и свободу для его центровки.



Установить бампер. Зафиксировать болтами на кронштейны. Затянуть болты 1 и 2. Выровнять бампер. И полностью закрепить протянув все болты.



Штатный бампер обрезается по прямой.



Между пластиком и силовым бампером должен остаться зазор 10-15мм.



Установить буксировочные проушины, защитные очки, дугу и наклейки бампера.



Готово! Путешествуйте с удовольствием!